

# Questions Diverses pour Conseil Municipal du 24 mars 2022

## 1 - Projet usine Holcim/Lafarge

### Contexte :

Selon nos sources d'information, le groupe Holcim/Lafarge aurait :

- un projet d'implantation d'une unité de production ICPE dans les carrières
- rencontré Mr le Maire pour ce projet.

### Questions :

Nous, conseillers municipaux de St Bonnet de Mure, demandons à Mr Le Maire :

1. de nous confirmer s'il a bien rencontré des dirigeants Holcim/Lafarge sur un projet,
2. si c'est le cas, de nous donner des informations sur la nature de ce projet.

## 2 - Point situation Zone économique Le Revolay

### Contexte :

1. L'avis défavorable rendu par le commissaire enquêteur à l'issue de l'enquête publique de septembre 2021, fondé sur des nombreuses considérations,
2. Le second avis négatif de la CDPENAF rendu en janvier 2022,
3. Les propos du préfet dans un courrier du 2 février 2022

Par ailleurs, vous indiquez que la zone du « Revolay » est inscrite dans le schéma de cohérence territoriale (SCoT) et dans le PLU de la commune de Saint-Bonnet-de-Mure. Toutefois, l'identification de cette zone, dans les documents d'urbanisme ne constitue pas pour autant un droit à aménager. Des éléments justificatifs d'évitement et de réduction de cette zone doivent être présentés dans cette étude d'impact agricole. De surcroît, le fait que les espaces verts et surfaces perméables représentent 20 % de l'emprise du projet ne constitue pas une mesure suffisante de réduction visant à limiter et à contrôler l'artificialisation des sols.

4. Les propos de Mr le Maire dans le Progrès daté du 2 décembre 2021 évoquant le projet d'installation d'une caserne de pompiers et du centre technique sur le Revolay,
5. La prise de position du groupe A2DM adressée à l'ensemble des maires de la CCEL demandant une mise à plat du dossier,

Sont des facteurs qui questionnent le devenir du projet Revolay dans sa finalité, sa définition, son montage opérationnel actuel.

### Questions :

1. La commune veut-elle poursuivre le projet dans sa configuration actuelle ?
2. La CCEL ne doit-elle pas reprendre la Maîtrise d'ouvrage ?
3. La commune ne doit-elle pas se constituer des réserves foncières sur ce territoire pour réaliser des équipements futurs (ex : Caserne de pompiers, centre technique, extension du plateau sportif...) en utilisant la préemption et en conformité avec la CDPENAF?

Le groupe A2DM propose que le prochain Conseil Municipal se prononce, via une motion, sur sa volonté de reconsidérer le projet Revolay dans sa forme actuelle.

Nous souhaitons qu'elle soit rédigée conjointement par la majorité et l'opposition.

## Questions Diverses pour Conseil Municipal du 24 mars 2022

### 3 - Réunion des Maires sur RD306

#### Contexte :

Selon nos informations, Mr Le Maire a participé à une réunion regroupant les maires des communes traversées par la RD 306.

#### Question :

1. Quel était l'objet de cette réunion ?

### 4 - Problématique du trafic PL sur la RD306

#### Contexte :

Des muroids, riverains de la RD306, nous interpellent sur le trafic PL de plus en plus nombreux, surtout la nuit, bravant les interdictions. Les PL n'utilisent pas les voies de contournement autorisées.

Les contrôles semblent moins fréquents qu'avant les élections de mars 2020.

Des moyens de verbalisation automatiques existent, mais ne sont pas déployés pour de multiples raisons.

#### Question :

1. Pouvez-vous faire un point sur cette problématique, les moyens envisagés pour réduire le trafic PL, tout particulièrement sur la mise en place d'un système de verbalisation automatique ?

### 5 - Mobilité des personnes non autonomes

#### Contexte

Des personnes (seniors, mais aussi des plus jeunes) ne sont pas, ne sont plus en capacité de se déplacer par leurs propres moyens de locomotion.

Ces personnes n'ont pas toujours les moyens financiers pour se déplacer en taxi par exemple.

Des solutions type TALD (Transport A La Demande) sont parfois déployées par des collectivités.

#### Question

1. Quelle réponse adressée à cette problématique ? Sachant que la CCEL a la compétence Mobilité ?